

Lydreglement for utendørs arrangement i Stavanger kommune.

- Konserter/høytalerbruk avsluttes senest kl 2300. Natt til lørdag og natt til søndag kan det gis dispensasjon til kl. 2400.
- Utendørs konserter skal ikke overstige en ekvivalentnivå* på 105 dBAi miksepultposisjon.
- Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlige nivå for publikum og omgivelsene og må ikke overskride følgende lydnivåer for omkringliggende boliger**:
- Dag kl. 0700-1900 Lkv* = 85 dBA
- Kveld kl. 1900-2300 Lkv* = 80 dBA
- Natt kl. 2300-0700 Lmaks* = 55 dBA
- Det kan i spesielle tilfeller tillates økt ekvivalentnivå, +10 dBA.
- Det skal ved utendørs arrangement gis nabovarsel til de naboer somopplagt blir berørt.

*Gjennomsnittlig støy nivå over 30 minutter

**Det måles 0,5 meter utenfor åpent vindu ved boligfasade

Vanlig støy produsert av folkemengder skal ikke reguleres.

- Arrangør kan pålegges å gjennomføre lydmålinger i områder som opplagt blir berørt av arrangementet, for å sikre at man holder seg innenfor gitte verdier.
- Arrangør kan i forbindelse med etablering av nye arrangementssteder pålegges å gjennomføre lyd/støyanalyse for å avdekke mulige utsatte områder, og iverksettestøyreducerende tiltak.